

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

№ поз	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во
Сайдинг			
1	Сайдинг МС-2	м²	453
Элементы системы			
2	Кронштейн ВКП-200x60x40	шт	1360
3	П-образный профиль П60х27х1,0мм	шт	340
5	Чтеплитель "Базалит Венти-Н, П-100	м³	45,3
7	Пленка "ИЗОСПАН-А"	м²	453
8	Дюбель-гвозди 8х60	шт	1360
9	Заклепки 3,2х6 ; 32х8	шт	25840
10	Винты, болты самосверлящие 4,8х16	шт	22650
11	Дюбель тарельчатый "Бийск", L = 220 мм	шт	5436
12	Терморазрывная прокладка ИПП Поранит, ПОН-Б	шт	1360
13	Угол наружный 80х80, УСНс	м.п.	20
15	Уголок наружный, УНс	м.п.	96
16	Уголок внутренний, УНс	м.п.	96
18	Нащельник, 80	м.п.	216
19	Аквилон, Акс	м.п.	69
21	Откосная планка 250мм, ОПс	м.п.	69
22	Водоотлив, Вс	м.п.	130,5
23	Планка начальная, НПс	м.п.	96

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подл. и дата

Примечание:

Позиции материалов в спецификации приняты по чертежам монтажных схем, узлов и сечений.

БЭСП.0147-ЭС.АС8

Изм. Лист	№ документа	Подпись	Дата	Спецификация материалов на вентилируемый фасад	Лит.	Масса	Масштаб
					Лист 1	Листов 1	
Разраб.	Сташков	<i>Е.у</i>	18.12.				
Проверил	Мелехина	<i>А.Ме</i>	18.12.				
Н.контр.	Гринберг	<i>Гри</i>	18.12.	ПС 110/10кВ ГПП		000	
Утв.	Майстренок	<i>Май</i>	18.12.			"ДВК Росэлектромонтаж"	